

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ Детский сад  
«Тополек»  
\_\_\_\_\_ С.А. Литвинцева  
«\_02\_» марта 2016 г.

**Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
*Муниципального бюджетного дошкольного  
общеобразовательного учреждения  
детский сад «Тополёк»***

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Тополек» с. Сахарный завод, Бичурский район
- 1.2. Адрес объекта 671370, Российская Федерация, Республика Бурятия с. Сахарный завод, Бичурский район, Заводская, 3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание 1 этаж, 142 кв. м.  
 - часть здания –этажей-     (или наэтаже),     кв. м.  
 - наличие прилегающего земельного участка (да);     кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2015
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Тополек» с. Сахарный завод, Бичурский район (МБДОУ Детский сад «Тополек» с. Сахарный завод, Бичурский район)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671370, Российская Федерация, Республика Бурятия, Бичурский район с. Сахарный завод, ул. Заводская, 3
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Районное управление образования Администрации муниципального образования «Бичурский район»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671360, Республика Бурятия, с. Бичура, ул. Советская д. № 43

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг присмотр и уход за детьми, образовательная деятельность по образовательным программам
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного-возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 35 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту :нет \_\_\_\_

3.2.6. Перепады высоты на пути: , *нет* \_\_\_\_\_

Их обустройство для инвалидов на коляске: \_\_, *нет* \_\_\_\_

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Тополек» доступно частично избирательно (С, Г, У)\_\_\_\_\_**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
8	<b>Все зоны и участки</b>	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ нет

в рамках исполнения \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
нет

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_  
нет

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_ -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_ -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_ -

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» 03. 2016 г.
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ от «02 » 03.2016 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « 0 » 03. 201 6 г.

## Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту доступности оси № 1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Тополек» с. Сахарный завод, Бичурский район

1.2. Адрес объекта 671370, Российская Федерация, Республика Бурятия с. Сахарный завод, Бичурский район, Заводская, 3

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 142 кв. м.
- часть здания этажей- (или на этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да); \_\_\_\_\_ кв. м.

1.3. Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2015

1.4. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Тополек» с. Сахарный завод, Бичурский район» (МБДОУ Детский сад «Тополек»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671370, Российская Федерация, Республика Бурятия с. Сахарный завод, Бичурский район, Заводская, 3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Районное управление образование Администрации муниципального образования «Бичурский район»

1.13. 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Республика Бурятия, с. Бичура, ул. Советская д. № 43

#### **Характеристика деятельности организации на объекте**

1.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование

1.2. Виды оказываемых услуг присмотр и уход за детьми, образовательная деятельность по образовательным программам

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного-возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 35 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.

3.2.4. Перекрестки: : нерегулируемые \_\_\_\_\_

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: \_\_\_\_\_

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет \_\_\_\_\_

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет \_\_\_\_\_

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **МБДОУ детский сад «Тополёк» доступно частично избирательно (С, Г, У)**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
8	<b>Все зоны и участки</b>	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

согласовано \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи

уполномоченного представителя объекта)

**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности оси  
№ 1**

« 02 » 03.2016 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Тополек» с. Сахарный завод, Бичурский район»

1.2 Адрес объекта 671370, Российская Федерация, Республика Бурятия с. Сахарный завод, Бичурский район, Заводская, 3

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 142 кв. м.
- часть здания —этажей— (или наэтаже), \_\_\_\_\_ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да); \_\_\_\_\_ кв. м.

1.5 Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта 2015

1.6 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Тополек» с. Сахарный завод, Бичурский район» (МБДОУ «Детский сад «Тополек» )

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 671370, Российская Федерация, Республика Бурятия с. Сахарный завод, Бичурский район, Заводская, 3

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Районное управление образования Администрации муниципального образования «Бичурский район»

1.14. 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 671360, Республика Бурятия, с. Бичура, ул. Советская д. № 43

**Характеристика деятельности организации на объекте**

1.3. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование

1.4. Виды оказываемых услуг присмотр и уход за детьми, образовательная деятельность по образовательным программам

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного-возраста, пожилые; все возрастные категории)



- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 35 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да \_\_\_,
- 3.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые* \_\_\_
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет \_\_\_

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: **МБДОУ детский сад**

## 4. Управленческое решение

## 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания
8	<b>Все зоны и участки</b>	технические решения невозможны –организация альтернативной формы обслуживания

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2016 – 2025г.г. по мере поступления денежных средств \_\_\_\_\_

в рамках исполнения плана \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

доступность объекта для инвалидов С, Г, У  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_  
нет

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_\_\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_\_\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_ л.

Результаты фото фиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---



---

Руководитель

рабочей группы заведующий ДОУ Заведующий Литвинцева С.А. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы заведующий хозяйством Куфарева Т. Ф. \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Воспитатель Федотова Т. Ф. \_\_\_\_\_

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

---

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

---

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_)

Комиссией (название). \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) \_\_прилегающей территории МБДОУ  
 Наименование объекта, адрес Муниципальное бюджетное дошкольное  
 общеобразовательное учреждение детский сад «Тополёк»,

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1	Отсутствие прорезиненной плитки	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	ТР
1.3	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствие Тактильной ленты и ограничений на ступени	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
1.4	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	X	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие автостоянки и парковки	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСР
1.6	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>		1,2	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ - И \_\_\_\_ (С, Г, У) \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание **Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Тополёк»**, 671370, Российская Федерация, Республика Бурятия с. Сахарный завод, Бичурский район, Заводская, 3

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты и ограничений на ступени	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть		3		ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	КР
2.5	Тамбур	нет				ДЧ-И (С, Г, У)	может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.	Индивидуальное решение с ТСР
	Общие требования к зоне				Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	Индивидуальное решение с ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (С,Г, У)</i>		2,3	Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ – И (С,Г,  
У)\_\_\_\_\_

---



---



---

## I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Тополёк», 671370,

Российская Федерация, Республика Бурятия с. Сахарный завод, Бичурский район, Заводская, 3

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		4	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях, контрастной маркировки ступеней	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	все	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	все	Может быть выполнено в порядке капитального ремонта	КР
3.5	Дверь	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, контрастной маркировки	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР



					дверных проемов			
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			Отсутствие специально выделенной зоны или участка	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР

(наименование объекта, адрес)

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>		4	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ – И (С, Г, У) \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте **Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Тополёк», 671370, Российская Федерация, Республика Бурятия с. Сахарный завод, Бичурский район, Заводская, 3**  
(наименование объекта, адрес)

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Отсутствие табличек с шрифтом Брайля	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие акустических средств	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	Индивидуальные решения с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных пиктограмм	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Приобретение и установка	ТР
	Общие требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».			специально выделенной зоны или участка	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	индивидуальное решение с ТСП

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)».	<i>ДЧ-И (С, Г, У)</i>			Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_ ДЧ – И (С, Г, У) \_\_\_\_\_

## ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры  
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН на территории

**Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Тополёк», 671370, Российская Федерация, Республика Бурятия с. Сахарный завод, Бичурский район, Заводская, 3**  
за **2016** год

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности)***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Оценка****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Тополёк»,	671370, Российская Федерация, Республика Бурятия с. Сахарный завод, Бичурский район, Заводская, 3		Индивидуальное решение ТСР, текущий ремонт	Перенос на 2017 г.	ДЧ-И (С, Г, У)	0	Не выделено	Отсутствие финансирования	

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием